SAFE-FIT

SF-FT03

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte nivel 5. 100% Fibra TAEKI5 resistente al calor por contacto nivel 1. Grado alimenticio. Sin costuras. 10"

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Diseño Extendido hasta el Antebrazo.
- Resistencia a Rayos Ultravioletas (conserva todas sus propiedades y color en contacto con la luz).
- Ciclos Múltiples de Lavado.
- Libre de Pelusa.
 Sanitizado.

RECOMENDACIONES DE USO

- Para uso en áreas de preparación, manejo y procesamiento de alimentos, corte de carne y pescados.
- Áreas de inspección con alto riesgo de corte.
- Fabricación de autopartes, ensamble de electrodomésticos, estampado de piezas metálicas.
- · Componentes mecánicos, empaques.

EMBALAJE

CAIA: 60 PARES

ESPECIFICACIONES

EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN CORTE DESGARRE PERFORACIÓN EN 388 2016 CORTE EN 420 DESTREZA

4 5 4 X N/A N/A

TALLAS 7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.









